

TAD-MET

ZAOPATRUJEMY NAJLEPSZYCH!

WWW.TADMET.COM.PL



KATALOG BHP

W SKRÓCONEJ WERSJI



**ODZIEŻ
OCHRONNA**

str. 3



**ODZIEŻ
DAMSKA**

str. 11



**ODZIEŻ
WYSOKIEJ
WIDOCZNOŚCI**

str. 13



OBUWIE

str. 15



**ODZIEŻ
P/DESZCZOWA**

str. 17



RĘKAWICE

str. 18



**OCHRONA
GŁOWY**

str. 21



**OCHRONA
WZROKU**

str. 22



**OCHRONA
SŁUCHU**

str. 23



**OCHRONA
DRÓG
ODDECHOWYCH**

str. 24



**DLA
PILARZA**

str. 25



**DLA
SPAWACZ**

str. 27



**TABLICE
INFORMACYJNE**

str. 30



**OCHRONA /
APTECZKI**

str. 31



**UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI**

str. 32

FIRMA TAD-MET



**DZIAŁ
MAJSTRA**



**DZIAŁ
HYDRAULIKA**



**DZIAŁ
OGRODNIKA
DZIAŁ
MASZYN
BUDOWLANYCH**



**DZIAŁ
KOWALA**



**DZIAŁ
BHP**



**DZIAŁ
SERWIS
WYPOŻYCZALNIA**



**DZIAŁ
WYROBY HUTNICZE
I PREFABRYKACJE
ZBRONIOWE**





1. KOLEKCJA EMERTON

Kolekcja odzieży ochronnej wykonana z wysokiej jakości mieszanki 65% poliester/35% bawełna 270 g/m². W ramach kolekcji Emerton oferujemy cztery wersje kolorystyczne: czarny, granatowy, moro oraz wersja letnia beż. Emerton, to jakość i wygoda, specjalne wzmocnienia na kolanach spodni umożliwiające włożenie nakolanników.



CERVA

EMERTON KURTKA OCHRONNA

CER-03010046xxXXX
ROZMIAR 46-64

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Wygodna i wytrzymała kurtka robocza, w nentralgicznych miejscach wzmocniana poliestrem 600D. Wentylacja pod pachami. Podwójne wzmocnienia na łokciach. Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem

CERVA

EMERTON SPODNIE OGRODNICZKI

CER-030200349xxXXX
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Wygodne i wytrzymałe spodnie robocze, w nentralgicznych miejscach wzmocniane poliestrem 600D. Podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników, pętka na młotek. Zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy

CERVA

EMERTON SPODNIE OCHRONNE W PAS

CER-03020036xxXXX
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Wygodne i wytrzymałe spodnie robocze. W nentralgicznych miejscach wzmocniane poliestrem 600D. Podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników, pętka na młotek. Zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy



CERVA

EMERTON KAMIZELKA OCIEPLANA

CER-03030014xxXXX
ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Wodoodporna kamizelka zimowa z polarową podszewką. Dodatkowo z włókna poliestrowego



CERVA
EMERTON KURTKA
ZIMOWA

CER-0301002360XXX
ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

1.



Wodoodporna kurtka zimowa o wydłużonym kroju wykonana z wytrzymałego materiału. Odpinany, ocieplany kaptur, regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro. Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka. Odpowiednia do haftu maszynowego.

CERVA
EMERTON CZAPKA
ZIMOWA

CER-0314005460XXX
ROZMIAR S-2XL

KOLOR:

1.



Zimowa czapka z elastyczną gumką umożliwiającą regulację z opcją osłony chroniącej szyję i uszy. Wytrzymały materiał zewnętrzny dodatkowo ocieplany podszewką 3M Thinsulate. Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ocieplenie 3M Thinsulate, 40 g/m²

CERVA
EMERTON SPODNIE
OGRODNICZKI ZIMOWE

CER-0302020760XXX
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

1.



Idealne do pracy w temperaturze do -20°C, od wewnątrz ocieplane flanelą. Komfort termiczny nawet podczas pracy na dworze w niskich temperaturach. Wytrzymałe ogrodniczki robocze o wygodnym kroju, w miejscach ekspozycyjnych wzmocnione poliestrem 600D. Wzmocnione kieszenie na nakolanniki. Pętka na młotek

CERVA
EMERTON KURTKA
OCHRONNA ZIMOWA

CER-0301032160XXX
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

1.



Zimowa wersja kurtki ochronnej, od wewnątrz ocieplana flanelą. Komfort termiczny nawet podczas pracy na dworze w niskich temperaturach, w miejscach ekspozycyjnych wzmocniana poliestrem 600D. Wentylacja pod pachami. Wzmocnienia na łokciach. Rękawy zakończone elastycznym mankietem

CERVA
EMERTON KURTKA ZIMOWA
Z POLARU

CER-0301018060XXX
ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

1.



Wygodna kurtka polarowa wzmocniana na ramionach. Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka. W mankietach otwory na kciuki. Doskonałe właściwości izolacji termicznej i odporność na zużycie materiału. Rozm. S-3XL. Materiał: 100% poliester, 350 g/m², wzmocnienie 3000 poliester/PU



2. KOLEKCJA STANMORE

Wysokiej jakości linia odzieży ochronnej Stanmore. Występuje w 3 wersjach kolorystycznych, granat, zielen i brąz. Skład materiału 100% bawełny o gramaturze 275 g/m². Posiada elementy odblaskowe, które znakomicie współgrają z ogólnym wyglądem odzieży, podnosząc bezpieczeństwo pracownika.



CERVA

STANMORE KURTKA OCHRONNA

CER-03010037xxXXX

ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Wygodna i wytrzymała kurtka posiadająca elementy odblaskowe. Zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski. Regulacja mankietów na zatrzaski, u dołu możliwość regulacji za pomocą zatrzasków

CERVA

STANMORE SPODNIE OGRODNICZKI

CER-03020003xxXXX

ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Wygodne i wytrzymałe ogrodniczki posiadające elementy odblaskowe. Podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników, zapinane na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski, pętelka na młotek, 4 pętelki na małe narzędzia

CERVA

STANMORE SPODNIE OCHRONNE

CER-03020004xxXXX

ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Wygodne i wytrzymałe spodnie posiadające elementy odblaskowe. Podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników, zapinane na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski, pętelka na młotek, 4 pętelki na małe narzędzia

CERVA

STANMORE BLUZA Z KAPTUREM

CER-03060017xxXXX

ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Bluza z kapturem regulowanym za pomocą sznurka, u dołu i przy mankietach wykończona prążkowanymi ściągaczami z domieszką elastanu. Materiał: 80% bawełna, 20% polyester, 300g/m²

CERVA

STANMORE CZAPKA Z DASZKIEM

CER-031400X99999

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Czapka z daszkiem regulowana za pomocą metalowego zapięcia. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych: zielony, brązowy, granatowy. 100% bawełna.

CERVA

STANMORE KURTKA ZIMOWA 3 W 1

CER-03010086XX

ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Uniwersalna ocieplana kurtka z odpinaną polarową podpinką i rękawami. Kaptur zintegrowany z kołnierzem posiada elementy odblaskowe. Materiał 100% poliester/PU, ocieplenie 100% poliester polar, 285 g/m²



2. KOLEKCJA ALLYN

Kolekcja Allyn wyposażona jest w elementy odblaskowe firmy 3M. Występuje w kolorze niebieskim, czarnym, zielonym. Jest to wysokiej jakości produkt o nienagannej prezencji. Duża ilość wielofunkcyjnych kieszeni, wzmocnienia w wyeksponowanych miejscach materiałem DUPONT CORDURA lub poliestrem 600D oraz skład poliester 65%, bawełna 35% (280 g/m²).



CERVA ALLYN BLUZA OCHRONNA

CER-03010182xXXX
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.

BARDOZO WYTRZYMAŁE



Wygodna i funkcjonalna kurtka robocza. Posiada elementy odblaskowe 3M, wentylację pod pachami i na plecach. Zapinana na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski, posiada nylonowy mankiet chroniący przed zimnem i zabrudzeniami

CERVA ALLYN SPODNIE W PAS

CER-03020132xXXX
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.

BARDOZO WYTRZYMAŁE



Wygodne i funkcjonalne ogrodniczki robocze. Posiadają elementy odblaskowe 3M i wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników. Zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski.

CERVA ALLYN SPODNIE OGRODNICZKI

CER-03020134xXXX
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.

BARDOZO WYTRZYMAŁE



Wygodne i funkcjonalne ogrodniczki robocze. Posiadają elementy odblaskowe 3M i wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników. Zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski.

CERVA KURTKA ZIMOWA ALLYN 2 W 1

CER-03010183xxxx
ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.

NOWOŚĆ

ZIMA



Kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami, wiatroszczelna i wodoodporna. Kaptur zintegrowany z kołnierzem. Wzmocnienia na ramionach odpornym na przetarcie materiałem Invista CORDURA, elementy odblaskowe, metalowe zatrzaski. Materiał: 100% poliester, podszewka-100% poliester, 200 g/m², wzmocnienie-DuPont CORDURA





2. KOLEKCJA MAX

Idelana kolekcja dla pracowników ceniących sobie swobodę ruchu. Ciekawe rozwiązania kolorystyczne, możliwość wydłużenia do wzrostu 194cm, skład materiału 100% bawełna o gramaturze 260 g/m².



CERVA

MAX KURTKA OCHRONNA

CER-03010210xxXXX
CER-03010210xx2XX-wydłużone
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- | | | |
|----|-----|----|
| 1. | 4. | 7. |
| 2. | 5. | 8. |
| 3. | 6. | 9. |
| | 10. | |



Bawełniana kurtka ochronna z odpinanymi rękawami. Rozmiary 50, 52, 54, 58, 62 występują w wersji wydłużonej.

CERVA

MAX SPODNIE OGRODNICZKI

CER-03020145xxXXX
003020145xx2XX-wydłużone
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 4. | 7. |
| 2. | 5. | 8. |
| 3. | 6. | 9. |



Bawełniane spodnie ochronne typu ogrodniczki. Rozmiary 50, 52, 54, 58, 62 występują w wersji wydłużonej.

CERVA

MAX SPODNIE OCHRONNE

CER-03020144xxXXX
CER-0302144xx2XX-wydłużone
ROZMIAR 48-62

KOLOR:

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 4. | 7. |
| 2. | 5. | 8. |
| 3. | 6. | 9. |



Bawełniane spodnie ochronne typu ogrodniczki. Rozmiary 50, 52, 54, 58, 62 występują w wersji wydłużonej.





5. KOLEKCJA FRIDRICH&FRIDRICH

W ramach tej marki oferowane są podstawowe ubrania robocze, obuwie ochronne oraz rękawice. Cena tej kolekcji jest jej dużym atrybutem. Dobrze skrojone i estetycznie wyglądające ubrania. Materiał z mieszanki 65% poliester i 35% bawełna.



BLUZA OCHRONNA BE-01-002

BE-01-002

ROZMIAR 48-62



KOLOR:

- 1.
- 2.

Bluza z praktycznymi, wielofunkcyjnymi kieszeniami, wzmocniana na łokciach. Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, 235 g/m², wzmocnienie wykonane z poliestru OXFORD.



OGRODNICZKI OCHRONNE BE-01-004

BE-01-004

ROZMIAR 48-62



KOLOR:

- 1.
- 2.

Spodnie robocze ogrodniczkowe, z praktycznymi, wielofunkcyjnymi kieszeniami, wzmocniane na kolanach. Posiadają kieszenie na ochraniacze na kolana. Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, 235 g/m², wzmocnienie wykonane z poliestru OXFORD.



SPODNIE OCHRONNE W PAS BE-01-003

BE-01-003

ROZMIAR 48-62



KOLOR:

- 1.
- 2.

Spodnie robocze do pasa z praktycznymi, wielofunkcyjnymi kieszeniami, wzmocniane na kolanach. Posiadają kieszenie na ochraniacze na kolana. Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, 235 g/m².

CERVA

KOSZULKA GARAI

CER-03040047xxXXX

ROZMIAR XS-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.



Wysokiej jakości koszulka unisex z krótkim rękawem przy szyi wzmocniona elastanem. Bezszywowa, wzmocniona wokół ramion. Możliwość nadruku i haftowania, 190 g/m².

CERVA

BLUZA Z KAPTUREM NAGAR

CER-0306001641xxx

ROZMIAR S-2XL

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



Bluza z kapturem, zapinana na zamek, od wewnątrz przyjemny, czesany materiał. U dołu, przy kołnierzyku i mankiety wykończone prążkowanym ściągaczem. Kaptur ściągany sznurkiem

CERVA

KAMIZELKA OCIEPLANA BEAVER

CER-0303002442xxx

ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.




Wodoodporna, ocieplana kamizelka z przedłużonym tyłem, dół kamizelki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka. Możliwość regulacji obwodu kamizelki za pomocą bocznych suwaków. Materiał: 100%, poliester, 267 g/m²



5. KOLEKCJA LAHTI PRO

Lahti Pro to przede wszystkim nowoczesna linia ubrań roboczych zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i elegancji użytkowników. Charakteryzuje się wysoką jakością, solidnym wykończeniem, modną kolorystyką i krojem. Ubrania robocze Lahti Pro są odpowiednie do większości prac w warsztacie, ogrodzie czy na budowie.



LAHTI PRO

BLUZA LAHTI PRO

PRF-LPBR01xx
ROZMIAR 48-60



Bluza ochronna z wielofunkcyjnymi kieszeniami na zamek błyskawiczny. Posiada otwory wentylacyjne z siatką, zamykane na suwak. Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie, rękawy zakończone ściągaczem. Materiał; 65% poliester, 35% bawełna.

KOLOR:

1.



LAHTI PRO

SPODNIE OGRODNICZKI LAHTI PRO

PRF-LPSR02xx
ROZMIAR 48-60



Spodnie ogrodniczki posiadające wielofunkcyjne kieszenie, potrójne szwy, oczko na klucze oraz szlufka na motek. Wzmocnione kieszenie na nakolanniki. Materiał; 65% poliester, 35% bawełna.

KOLOR:

1.



LAHTI PRO

SPODNIE W PAS LAHTI PRO

PRF-LPSR01xx
ROZMIAR 48-60



Spodnie ochronne do pasa posiadające wielofunkcyjne kieszenie, potrójne szwy, oczko na klucze oraz szlufka na motek. Wzmocnione kieszenie na nakolanniki. Materiał; 65% poliester, 35% bawełna.

KOLOR:

1.



LAHTI PRO

BLUZA POLAROWA GRAFITOWA LAHTI PRO

PRF-L40102xx
ROZMIAR S-3XL



Materiał wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290 g/m². Polar niemechający się, 3 kieszenie zamykane na suwak. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza.

KOLOR:

1.



LAHTI PRO

BLUZA POLAROWA CZERWONA LAHTI PRO

PRF-LPBP1x
ROZMIAR S-3XL



Polary wykonane z bardzo mocnego materiału o gramaturze 290 g/m², nie mechaci się. Kurtka posiada 3 kieszenie zamykane na suwak. Regulacja szerokości polaru za pomocą sznurka

KOLOR:

1.



LAHTI PRO

KOSZULA FANELOWA

PRF-LPKFx
ROZMIAR S-2XL



Koszula flanelowa 120 g/m². Dostępne w różnych kolorach. 100% bawełna



LAHTI PRO

KOSZULA TERMOAKTYWNA

PRF-LPKT

ROZMIAR M-XXL



Kombinacja bawełny (35%) oraz poliestru (65%) zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza. Technika podwójnego splotu zapewnia wysoką izolację ciepła a specjalne szcزتkowanie materiału sprawia, że produkt jest bardziej miękki nie tracąc przy tym na wytrzymałości. Rękawy zakończone ściągaczem.

LAHTI PRO

KALESONY TERMOAKTYWNE

PRF-LPKAxx

ROZMIAR M-XXL



Kombinacja bawełny (35%) oraz poliestru (65%) zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza. Technika podwójnego splotu zapewnia wysoką izolację ciepła a specjalne szcزتkowanie materiału sprawia, że produkt jest bardziej miękki nie tracąc przy tym na wytrzymałości. Nogawki zakończone ściągaczem



LAHTI PRO

CZAPKA Z DASZKIEM

PRF-LPCD1xx



Usztywniony daszek i przód czapki zapewniające niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania. Gramatura 290 g/m². Dostępne kolory: biały, granat, czerwony, szary.

CERVA

CZAPKA NORTH

CER-03140016xxxXX

KOLOR:



- 1.
- 2.
- 3.



Ocieplana, nieprzemakalna czapka z daszkiem, flanelową podszewką i patką na uszy.

LAHTI PRO

CZAPKA LAHTI PRO

PRF-LPC01SU



Czapka akrylowa z ociepliną

LAHTI PRO

OCHRANIACZE KOLAN - TYP 2

PRF-LPN001



Ochroniacze kolan do spodni i ogrodniczek ochronnych, posiadających kieszenie na wkładki nakolannikowe (możliwość dopasowania rozmiaru nakolanników, poprzez przycięcie, do rozmiaru kieszeni w spodniach lub ogrodniczkach). Dzięki podwójnej grubości zapewniają wysoki komfort pracy. Idealne do prac wymagających pozycji kłęczącej tj. prace wykończeniowe, budowlane, prace w ogrodzie itp.

LAHTI PRO

NAKOLANNIKI Z MIĘKKĄ WKŁADKĄ OCHRONNĄ

PRF-52309



Miękka poduszka chroni podłoże przed zarysowaniem. Gruba warstwa ochronna. Regulowany zaczep na rzep

LAHTI PRO

NAKOLANNIKI Z ELASTYCZNĄ PODUSZKĄ

PRF-52308



Elastyczna poduszka dopasowuje się swoim kształtem do kształtu kolana. Gruba warstwa ochronna. Podwójny regulowany zaczep na rzep

IRWIN

NAKOLANNIKI IRWIN

NEW-10503831



Wygodne i bezpieczne. Wkładka I-Gel amortyzująca wstrząsy. Zapobiega ślizganiu się. Idealne dopasowanie i stabilność. Niebrudzące. Wykonane z oddychającego, perforowanego neoprenu. Specjalny kształt zapewniający komfort przy pracy na stojąco



6. KOLEKCJA YOWIE

Oryginalna damska kolekcja odzieży, która znakomicie sprawdzi się zarówno podczas pracy jak i wypoczynku. Modny krój i atrakcyjne wzornictwo pozwalają czuć się kobieco w każdej sytuacji. Ubrania wykonane z bardzo komfortowej w noszeniu i łatwej w konserwacji bawełny z domieszką spandeksu.



CERVA KAMIZELKA OCIEPLANA YOWIE DAMSKA

CER-03030086xxxx

ROZMIAR XS-2XL

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



NOWOŚĆ

Damska, ocieplana kamizelka z kołnierzem, atrakcyjny wzór kwiatowy, lekko przedłużana z tyłu. Dopasowany krój

CERVA KURTKA POLAROWA YOWIE

CER-03010323xxxx

ROZMIAR XS-2XL

KOLOR:

- 1.
- 2.



Damska kurtka z mikropolaru z haftem maszynowym. Kompatybilna z kolekcją ubrań roboczych YOWI. Lekki i przyjemny w dotyku materiał

CERVA OGRODNICZKI OCHRONNE YOWIE

CER-0302020839xxx

ROZMIAR 34-48

KOLOR:

- 1.

NOWOŚĆ



Damskie spodnie ogrodniczki wchodzące w skład oryginalnej damskiej kolekcji roboczej. Materiał: 97% bawełna, 3% spandex, gramatura 260 g/m2

CERVA SPÓDNICA YOWIE

CER-0320000239xxx

ROZMIAR 34-44

KOLOR:

- 1.

NOWOŚĆ



Spódnica wchodząca w skład oryginalnej damskiej kolekcji roboczej. Materiał: 97% bawełna, 3% spandex, gramatura 260 g/m4

CERVA SPODNIE OCHRONNE YOWIE

CER-0302020939xxx

ROZMIAR 34-48

KOLOR:

- 1.

NOWOŚĆ



Damskie spodnie wchodzące w skład oryginalnej damskiej kolekcji roboczej. Materiał: 97% bawełna, 3% spandex, gramatura 260 g/m3



LAHTI PRO

BLUZA POLAROWA DAMSKA TURKUSOWA

PRF-L40103xx

ROZMIAR S-2XL



Bluza polarowa damska. Materiał wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290 g/m². Polar niemechacący się, 2 kieszenie zamykane na suwak. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza.

REIS

KALOSZE DAMSKIE BTD FLOWERS

RWP-BTDFLOWER_BS

ROZMIAR 37-42



- Wierzch: PVC
- Podszewka: dzianina
- Podeszwa: PVC

GRV

TRZEWIKI DAMSKIE YOWIE

CER-0202053256xxx

ROZMIAR 35-41

KOLOR:
1. ■



Damskie trzewiki "farmerki" z olejoodporną, gumową podeszwą. Komfortowe obuwie z cholewką wykonaną z wysokiej jakości oddychającej licowej skóry nubukowej. Kompatybilne z damskim ubraniem roboczym YOWI.

CERVA

PÓŁBUTY BLACK KNIGHT LADY 51

CER-0201015660xxx

ROZMIAR 36-41

KOLOR:
1. ■



Damskie obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z PU odporna na substancje ropopochodne, cholewka wykonana ze skóry.

MED BUT

OBUWIE MEDYCZNE

RAW-BMKLADZPADAM

ROZMIAR 35-41



Kłapki damskie na koturnie. Spód PU z profilem ortopedycznym, cholewka z perforacją wykonana ze skóry naturalnej z powłoką odporną na mycie. Wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej. Protektor antypoślizgowy.

LAHTI

ŻAKIET DAMSKI

SAR-10659-20

ROZMIAR M-3XL



Profesjonalne ubranie medyczne wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze 185 g/m². Skład: 65% poliester i 35% bawełna.

LAHTI

SPODNIE DAMSKIE

SAR-106xx-xx

ROZMIAR M-3XL



Profesjonalne ubranie medyczne wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze 185 g/m². Skład: 65% poliester i 35% bawełna.

LAHTI

SPÓDNICA DAMSKA

SAR-10640-20

ROZMIAR M-3XL



Profesjonalne ubranie medyczne wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze 185 g/m². Skład: 65% poliester i 35% bawełna.





CERVA
KURTKA HI-VIS TICINO
 CER-03010092xxxxx
 ROZMIAR S-3XL

KOLOR:
 1.
 2.



Kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi, kaptur z regulacją obwodu za pomocą sznurka zintegrowany z kołnierzem. Klejone szwy, dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka. Wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343. Materiał 100% poliester 300D Oxford/PU.

CERVA
SPODNIE W PAS TICINO
 CER-03020064xxxxx
 ROZMIAR S-3XL

KOLOR:
 1.
 2.



Nieocieplane spodnie Hi-Vis bez podszewki z taśmami odblaskowymi. Klejone szwy, regulacja obwodu w pasie za pomocą rzepów Velcro. Wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343. Materiał 100% poliester 300D Oxford/PU.

CERVA
KURTKA ZIMOWA SEFTON HI-VIS
 CER-03010073xxxxx
 ROZMIAR M-3XL

KOLOR:
 1.
 2.
 3.



Ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi, kaptur zintegrowany z kołnierzem, regulacja obwodu za pomocą sznurka. Wewnętrzne, dziane mankiety. Wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343. Materiał 100% poliester 300D Oxford/PU.

CERVA
SPODNIE OGRODNICZKI ZIMOWE PADSTOW
 CER-03020190xxxxx
 ROZMIAR S-3XL

KOLOR:
 1.
 2.



Wodoodporne, ocieplane ogrodniczki wysokiej widoczności, odblaskowe. Regulowane, elastyczne szelki zapinane na klamry wykonane z PVC. Materiał 100% poliester 300D Oxford/PU, podszewka 100% poliester

CERVA
CZAPKA TURIA
 CER-03140043xxxxx

KOLOR:
 1.
 2.



Czapka wysokiej widoczności, ocieplana, z dzianiny

LAHTI PRO
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA
 PRF-LPK01xx, PRF-LPK02xx
 ROZMIAR M-3XL



- Materiał: 100% poliester
- Gramatura: 120 g/m²
- Zapięcia na rzepy
- Dwa odblaskowe pasy
- EN ISO 20471

CERVA
TAHR CZAPKA HI-VIS
 CER-03140022xxxxx

KOLOR:
 1.
 2.



Czapka baseballówka z materiału odblaskowego.





TAD-MET
**SZELKI ODBLASKOWE
 DLA PRZEDSZKOLAKÓW**
 23/HV4



Szelki odblaskowe dla dzieci 3-7 lat. Działana fluorescencyjna z wgrzanymi pasami wysokiej widoczności

TAD-MET
**SZELKI ODBLASKOWE
 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**
 23/HV5



Szelki odblaskowe dla dzieci i młodzieży lat. Idealne na odzież wierzchnią. Działana fluorescencyjna z wgrzanymi pasami wysokiej widoczności.

TAD-MET
**SZELKI ODBLASKOWE
 DLA DOROSŁYCH**
 23/HV1



Szelki wysokiej widoczności idealnie nadające się jako element wysokiej widoczności zakładany na ubranie wierzchnie w trudnych warunkach pracy

CERVA
**KAMIZELKA
 ODBLASKOWA TEKKA**
 CER-0301032779xxx

KOLOR:
 1.



Odblaskowa kamizelka dla rowerzystów zakładana na ubranie, zapinana na zamek błyskawiczny na całej długości. Na plecach siateczka zapobiegająca poceniu u dołu elastyczny ściągacz. Elementy odblaskowe 3M

CERVA
OPASKA ODBLASKOWA
 CER-9905000779xxx

KOLOR:
 1.
 2.



Odblaskowa, samozaciskowa taśma zwiększająca widoczność użytkownika. Odpowiednia jako element zwiększający bezpieczeństwo podczas spacerów w warunkach obniżonej widoczności – po zmierzchu.

CERVA
**ODBLASKOWY
 POKROWIEC NA PLECAK**
 CER-9999013699999

KOLOR:
 1.



Odblaskowy pokrowiec na plecak z kieszonką na drobniaki. Pojemność 25-40 litrów. Odblaskowe elementy 3M

CERVA
**ZESTAW ODBLASKOWY
 DLA DZIECI**
 CER-0303006270xxx

KOLOR:
 1.



Zestaw ostrzegawczy dla dzieci: kamizelka ostrzegawcza, odblaskowe opaski snap-on na nadgarstek, odblaskowe naklejki i odblaskowy brelok. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 r. ż. o wzroście 120-140 cm do noszenia na odzież. Ma na celu wizualne sygnalizowanie obecności użytkownika i zapewnienie jego widzialności w każdych warunkach niezależnie od pory dnia i oświetlenia.



CERVA
SKARPETY WASAT
CER-0316001480xxx
ROZMIAR 39-46

KOLOR:
1.
2.

NOWOŚĆ

Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym środowisku, zapewniają pracującej stopie idealny klimat nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Materiał: 80% bawełna, 15% poliamid, 5% elastan.

CERVA
SKARPETY ZOSMA
CER-03160010007xxx
ROZMIAR 39-46

KOLOR:
1.

NOWOŚĆ

Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym środowisku. Materiał: 60% bawełna, 35% polipropylen, 5% elastan.

REIS
SZNUROWADŁA 120CM CZARNE
RWP-BR-LACE-P120B
ROZMIAR 100 cm, 200 cm

Sznurówki 120cm. Dostępne różne kolory.

CERVA
COBRA ANKLE S3 SRC
CER-0202053060xxx
ROZMIAR 36-48

KOLOR:
1.

Najwyższej jakości komfortowe trzewiki ochronne. Bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony przed przetarciem. Innowacyjna, lekka, spiralna podeszwa SNAKE PU/TPU z absorpcją energii w obcasie 30 J.

CERVA
PÓŁBUTY BLACK KNIGHT S1
CER-0201002999xxx
ROZMIAR 39-47

KOLOR:
1.

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z PU odporną na benzynę i oleje, wykonane ze skóry.

CERVA
PÓŁBUTY BLACK KNIGHT TPU S3
CER-0201001860xxx
ROZMIAR 38-48

KOLOR:
1.

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową, z podeszwą z TPU odporną na kwasy i oleje, wykonane ze skóry.

CERVA
PÓŁBUTY AMBLER
CER-0201014599xxx
ROZMIAR 39-47

KOLOR:
1.

Półbuty robocze z kompozytowym podnoskiem i kewlarową wkładką antyprzebiociową, podeszwa z EVA/gumy odporna na kwasy i paliwa, cholewka ze skóry bydlęcej.

CERVA
TRZEWIKI SC-03-001
SC-03-001
ROZMIAR 39-47

KOLOR:
1.

Obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową, podeszwa z PU odporna na kwasy, substancje ropopochodne i ciecz. Cholewki wykonane ze skóry syntetycznej.

CERVA
TRZEWIKI BLACK KNIGHT S1
CER-0202003699xxx
ROZMIAR 38-48

KOLOR:
1.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z PU odporna na benzynę i oleje, wykonane ze skóry.

CERVA
TRZEWIKI BLACK KNIGHT TPU S3
CER-0202002260
ROZMIAR 38-48

KOLOR:
1.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową, z podeszwą z PU odporną na kwasy i oleje, wykonane ze skóry.



demar.

TRZEWIKI DEMAR

PRF-DTRMAxx

ROZMIAR 40-46



Wierzch: skóra wodoodporna. Podszewka: dzianina dystansowa. Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie. Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

KOLOR:



CIRV

TRZEWIKI AMBLER ANKLE S3

CER-0202047599xxx

ROZMIAR 39-47



Buty robocze z kompozytowym podnoskiem i keowlarową wkładką antyprzebiociową, podeszwa z EVA/gumy odporna na kwasy i paliwa, cholewka ze skóry bydlęcej.

KOLOR:



PANDA

STRONG PROFESSIONAL ORSETTO S3 SRC

CER-0202044799xxx

ROZMIAR 36-48



Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową, podeszwa antystatyczna i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

KOLOR:



fabryka obuwia

TRZEWIKI ZIMOWE SC-03-002 S1

CER-02020478xxxxx

ROZMIAR 38-47



Termoizolowane trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z PU odporna na kwasy i substancje ropopochodne. Cholewki wykonane ze skóry syntetycznej.

KOLOR:



BR

TRZEWIKI ZIMOWE BLACK KNIGHT S3

CER-020204160xxx

ROZMIAR 38-48



Ocieplone trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową, z podeszwa z PU odporną na kwasy, oleje i paliwa, wykonane ze skóry.

KOLOR:



PANDA

TRZEWIKI ZIMOWE STRONG PROFESSIONAL ORSETTO S3 CI SRC

CER-0202045099xxx

ROZMIAR 36-48



Ocieplone trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową, podeszwa antystatyczna i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

KOLOR:



PANDA

BUTY WYSOKIE ZIMOWE STRONG PROFESSIONAL TIGROTTO S3 CI SRC

CER-0204004899xxx

ROZMIAR 36-48



Wysokie obuwie ochronne, ocieplone i wodoodporne, ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową, podeszwa antystatyczna i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

KOLOR:



CERVA

NELION MAN

CER-0204006360xxx

ROZMIAR 40-46



Wysokie obuwie robocze z wymienną wyściółką Thinsulate 200 g., podeszwa TPR, cholewka tekstylna.

KOLOR:



CERVA

GUMOWCE EUROFORT S5

CER-0204000770xxx

ROZMIAR 37-48



Wysokie gumowce ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową zabezpieczającą przed zgnieciem. Norma: EN ISO 20345

KOLOR:



**CERVA****SIRET WODOODPORNY I WIATROSCZELNY KOMPLET**

CER-0312003010xxx

ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.



Wodoodporny i wiatroszczelny komplet. Płaszcz przeciwdeszczowy $\frac{3}{4}$ z kapturem chowanym w kołnierzu i spodnie z elastyczną gumą w pasie. 2 szerokie kryte kieszenie. Mankiety z możliwością regulacji za pomocą zatrzasków.

**PŁASZCZ P/DESZCZOWY BE-06-001**

CER-03110038100xx

ROZMIAR M-3XL

KOLOR:

- 1.
- 2.



Długi płaszcz ochronny zapinany na plastikowe napy, z kapturem ściągającym sznurkami. Posiada dwie kieszenie przednie.

LAHTI PRO**KALOSZE MĘSKIE**

PRF-LPKOMAx

ROZMIAR 39-47



Wierzch: PCV. Podszewka: dzianina. Podeszwa: PCV.

CERVA**EMERTON P/DESZCZOWY**

CER-0311003760xxx

ROZMIAR S-3XL

KOLOR:

- 1.



Wodoodporny, wiatroszczelny płaszcz przeciwdeszczowy $\frac{3}{4}$ z kapturem chowanym w kołnierzu. Długość 120 cm. Klejone szwy, kryte kieszenie i zamek błyskawiczny. Ergonomiczny krój i elastyczny materiał zapewniają doskonałą swobodę ruchu.





TAD-MET

RĘKAWICE WAMPIRKI



Rękawice ochronne powlekane gumą.



RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM HS-04-012

CER-0108008199XX

ROZMIAR 6-11



Rękawice dziane, bezszwowe, wykonane z poliestru, w części dłonicowej powlekane czarnym lateksem. Posiadają elastyczny mankiet.



RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM HS-04-005

CER-0107005699XX

ROZMIAR 10



Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane naturalnym lateksem.



RĘKAWICE IMPREGNOWANE LATEKSEM HS-04-007

CER-106001999100

ROZMIAR 10



Dzianinowe rękawice wykonane z wytrzymałej przędzy poliestrowo-bawełnianej, impregnowane lateksem, z dodatkową lateksową powłoką w części chwytnej dłoni i palców.



RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM HS-04-008

CER-0107005799100

ROZMIAR 10



Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane nitylem, wykończone mankietem.

CERVA

RĘKAWICE NYLONOWE LARK

CER-0108000399

ROZMIAR 6-11



Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką warstwą poliuretanu na czubkach palców, z elastycznym ściągaczem.



CERVA

RĘKAWICE NYLONOWE POWLEKANE LATEKSEM PINTAL

CER-0108008539

ROZMIAR 7-10



Bezszwowe nylonowe rękawice z elastycznym mankietem, powlekane spienionym lateksem.



RĘKAWICE DZIANE NAKRAPIANE HS-04-006

CER-0106001899100

ROZMIAR 10



Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanej przędzy polioester/bawełna, nakrapiane PCV obustronnie.



**REKAWICA OCHRONNA
POWLEKANA GUMĄ**

23/RECO
ROZMIAR 9-11



Wykonane z przędzy poliestrowej i powleczone przeciwślizgową gumą. Rękawice te zapewniają doskonałe wyczucie, więc idealnie nadają się do lekkich prac, które wymagają pewnego chwytu. Rękawica ochronna powlekana gumą, duża odporność na przetarcia

**CERVA
REKAWICE PELICAN BLUE
WZMACNIANE KOZIĄ SKÓRKĄ**

CER-0101006899
ROZMIAR 7-11



Rękawice wzmocnione delikatną skórą kozią licową, grzbiet dłoni wykonany z granatowej tkaniny bawełnianej, mankiet zapinany na rzep.

**CERVA
REKAWICA HAWK**

CER-01020020
ROZMIAR 9-10



Rękawice całoskórzane z licowej skóry koziej, bez mankietu.

**CERVA
REKAWICE EIDER**

CER-0101001699
ROZMIAR 10,5;11

KOLOR:
1.



Rękawice wzmocnione grubą dwoiną wołową w jednym kawałku, z podszewką w części chwytnej dłoni oraz bawełnianą tkaniną na grzbiecie dłoni, bawełniany mankiet, kciuk i palec wskazujący całoskórzane, końcówki palców pokryte skórą.

REKAWICA BERMUDA

23/00022
ROZMIAR 10



Rękawice z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Miękkie i dobrze wyprawione skóra zapewnia komfort pracy i wytrzymałość rękawic.



REKAWICE TOGO

ROZMIAR 10



Rękawice wykonane z wysokiej jakości lica bydlęcego. Całodłonicowe, o wyjątkowym komforcie pracy. Dobra wytrzymałość mechaniczna. Sztywny mankiet, zapewnia ochronę nadgarstka. Estetyka wykonania wyróżnia je spośród innych rękawic roboczych licowych.

**CERVA
REKAWICE Z NITRYLU
GREBE**

CER-0110000510
ROZMIAR 7-11

KOLOR:
1.



Rękawice z nitrilu o grubości 0,38 mm, z welurem wewnątrz, z szorstkowaną powierzchnią w części chwytnej dłoni i na palcach, o całkowitej długości 33 cm.

**CERVA
REKAWICE
POWLEKANE PCV**

CER-0110001620
ROZMIAR 9-11

KOLOR:
1.
2.



Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PCV, odporne na kwasy i zasady (ługi).



REKAWICE



CERVA
REKAWICE POWLEKANE
PCV Z POLIURETANOWĄ
WKŁADKĄ
 CER-0119000199110
 ROZMIAR 11



Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PCV, z poliuretanową wkładką i podszewką z dzianiny, całkowita długość 35 cm.

REKAWICE ORINER
 RWP-ORINER
 ROZMIAR 7-11



Rękawice ochronne wykonane z gumy. Długość 30 cm, nakropienie na części chwytnej ułatwia chwywanie mokrych, śliskich przedmiotów. Wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która gwarantuje komfort użytkowania. Izolują w średnich i niskich temperaturach, doskonale do przetwórstwa rybnego, przemysłu spożywczego oraz stosowane w gospodarstwach domowych

REKAWICE
SPONSA
Z PODSZEWKĄ
TERMOIZOLACYJNĄ
 CER-0115003799
 ROZMIAR 9-10



KOLOR:
1.

CERVA
REKAWICE
SPONSA
KRÓTKIE
Z PODSZEWKĄ
TERMOIZOLACYJNĄ
 CER-0115005600
 ROZMIAR 11



Rękawice szyte ze specjalnej tkaniny pokrytej w całości cienką warstwą nitrilu, z podszewką termoizolacyjną z nietkanego materiału. Przeznaczone do pracy z gorącymi przedmiotami o temperaturze do 250°C.

REKAWICE OCHRONNE
OOCIEPLANE
 23/W100
 ROZMIAR 8, 9, 10



wykonane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło. Powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności. Trudnościeralne, odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć. Stosowane w budownictwie, przemyśle transportowym, na magazynach

CERVA
REKAWICE OOCIEPLANE
PUFFIN
 CER-0101000899
 ROZMIAR 10

KOLOR:
1.



Rękawice wzmacniane jednokolorową skórą meblową licową, z ocieplaną podszewką oraz bawełnianym grzbietem.

CERVA
REKAWICA OOCIEPLANA
FIREFINCH
 CER-01010012
 ROZMIAR 10



Rękawice wzmacniane wielokolorową skórą meblową licową, z ocieplaną podszewką, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej.

LAHTI PRO
REKAWICA ZIMOWA
LAHTI 9
 LPRO3109
 ROZMIAR 9



Rękawice powlekane lateksem o porowatej strukturze zwiększającym odporność na przecieranie i podwyższającym przyczepność. Materiał: 100% akryl. Idealnie sprawdzają się w pracach warsztatowych lub magazynowych. Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy.

LAHTI PRO
REKAWICA ZIMOWA
LAHTI
 L250109Z
 ROZMIAR 9, 10, 11



Rękawice powlekane lateksem o porowatej strukturze zwiększającym odporność na przecieranie i podwyższającym przyczepność. Idealnie sprawdzają się w pracach warsztatowych lub magazynowych. Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy.



LAHTI PRO

KASK OCHRONNY LAHTI PRO

PRF-LPH001x

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Zastosowanie: prace budowlane, leśnictwo. Materiał: politylen niskociśnieniowy. Chroni przed urazami mechanicznymi i zabezpiecza przed porażeniem prądem. Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do +50°C. Funkcjonalny pasek podbródkowy. Materiałowa więzba gwarantuje komfort i stabilne ułożenie hełmu na głowie.

JSP

KASK OCHRONNY JSP EVO 2

CER-0601006370999

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



Nowoczesny ekonomiczny kask EVO2 cechuje się 6-punktową więzbą plastikową z 3-punktową regulacją głębokości oraz zapięciem OneTouch. EVO2 zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony oraz funkcjonalność w konkurencyjnej cenie. Zgodny z EN 397.

3M

KASK OCHRONNY 3M G3000

3M-7711243519x

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Hełm G3000 został zaprojektowany we współpracy z pracownikami leśnictwa i przemysłu. Przeznaczony jest do pracy w trudnym środowisku stawiającym duże wymagania pod względem ochrony, wentylacji i nieograniczonego pola widzenia.



3M

KASK OCHRONNY H-700N-V WENTYLOWANY

3M-XA007709xx

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Hełm ochronny dla przemysłu 3M™ H-700 łączy w sobie wygodę, wytrzymałość i lekką wagę. Zaprojektowany z myślą o niskim profilu dla ulepszenia stabilności i równowagi, hełm ochronny H-700 zapewnia komfort i ochronę przed niewielkimi, spadającymi obiektami.

3M

PASEK PODBRÓDKOWY GH4 (XH001664099)

3M-77-12-142202



Zapasowe paski do hełmów Peltor są dostępne dla wszystkich modeli hełmów ochronnych. Numery katalogowe pasków to:

- GH2 dla hełmu ochronnego G2000
- G2E taśma do 6-punktowego zawieszenia więzby
- GH4 dla hełmu ochronnego G3000.

PROTEKT

KASK DO PRAC NA WYSOKOŚCI

PW97RBR

KOLOR:

- 1.
- 2.
- 3.



Lekki, wentylowany kask dla pracowników pracujących na wysokości, wykonany z ABS. Kask wyposażony w sześciopunktową, nylonową więzbę daje duży komfort noszenia. Hełm posiada pasek typu V w czterech punktach mocowany do skorupy oraz ochronę na brodę. Czas użytkowania - 5 lat od daty produkcji wybitej na skorupie

CZAPKA BUMP CAP

BUMPCAP_G



Czapka bawełniana ze sztywnym daszkiem i plastikowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany rozmiar.



OKULARY OCHRONNE AS-01-001

CER-0501048281999



Okulary ochronne wykonane z przezroczystego poliwęglanu, dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych.

LAHTI PRO

OKULARY OCHRONNE BEZB. REGULOWANE PROLINE

PRF-46033



Regulacja ustawienia zauszników miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień lekka i wytrzymała konstrukcja przeznaczona do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości



OKULARY OCHRONNE PERSPECTA 9000 PRZEZROCZYSTE

SEC-T5101001

OKULARY OCHRONNE PERSPECTA 9000 PRZyciemniane

SEC-T5101002

OKULARY OCHRONNE PERSPECTA 9000 ŻÓLTE NIEPARUJĄCE

SEC-T5101000



Dopasowane, co zapewnia jeszcze lepszą ochronę. Panoramiczne pole widzenia. Wyjątkowo wygodne do użytkowania przez cały dzień. Specjalne nanoski zabezpieczają okulary przed ześlizgiwaniem się z twarzy. Miękkie materiały ramki dotykające wrażliwe okolice nosa i uszu. Powłoka Sightgard: popularna powłoka MSA zapobiegająca parowaniu, o dobrej odporności na zarysowania.



OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT BEZBARWNE AS

3M-DE272967345



Seria 3M™ SecureFit™ to okulary bez oprawek, z wbudowaną osłoną boczną dla zapewnienia dodatkowej ochrony. Dzięki wykorzystaniu technologii 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology™ okulary ochronne SecureFit™ nie mają żadnych ruchomych części i nie trzeba ich ręcznie dopasowywać. Wystarczy założyć okulary 3M™ SecureFit™ aby poczuć jak same dopasowują się do kształtu twarzy by za każdym razem zapewnić wysoki komfort i bezpieczne dopasowanie.



GOOGLE OCHRONNE AS-02-001

CER-0501048481999



Gogle z wentylacją pośrednią, płaskim wizjerem PC oraz miękkim, plastycznym wykończeniem.



GOOGLE 3M

3M-DE272934311



GOGLE BEZBARWNE 4700 PC AS, typu classic. Bardzo dobre, uniwersalne gogle, które chronią przed rozpryskami płynu i pyłami.



OKULARY DO KASKU BEZBARWNE 3M V6E

3M-V6E

ŻÓŁTE /NIE PRZyciemniane 3M V6C

3M-V6C

PRZyciemniane 3M V6B

3M-V6B



Zintegrowane środki ochrony oczu można łatwo zamontować do więzby hełmów Peltor. Dostępne są żółte (V6C), szare (V6B) i bezbarwne soczewki (V6E).

LAHTI PRO

OKULARY OCHRONNE SZARE

PRF-46035



Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień. Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwośnieniowym. Szerokie pole widzenia



OKULARY OCHRONNE ESAB WARRIOR SPEC SHADE 5

ESA-0700012033



Esabowskie okulary ochronne łączą w sobie wysokie standardy bezpieczeństwa, ochrony oczu oraz doskonały komfort użytkowania. Zapewniają maksymalną ochronę oczu podczas wykonywania operacji w produkcji. Okulary wykonane są z poliwęglanu zapewniając ochronę przed uderzeniami oraz promieniami UV, IR i odbłyсками.



ZATYCZKI DO USZU ED COMFORT PLUG

CER-0401007799999

KOLOR:

1.



ZATYCZKI NA SZNURKU ED COMFORT PLUG

CER-0401007899999



Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z bardzo miękkiej pianki poliuretanowej, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym wprowadzenie i optymalne dopasowanie do kanału słuchowego, zapewniające wysoki komfort i stopień ochrony. EN 352-2



NAUSZNIKI ED 1H

ZIELONY

- 26DB

CER-0402007399999

NAUSZNIKI ED 2H

ŻÓŁTY

- 30DB

CER-0402007499999

NAUSZNIKI ED 3H

POMARAŃCZOWE

- 33DB

CER-0402007599999



Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim współczynniku tłumienia, z wytrzymałym, łatwym do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończonym miękką, szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania. Czaszki wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach. 277 g, EN 352-1:2002.



NAUSZNIKI ED 1C

ZIELONE

- 25DB

CER-0402007699999

NAUSZNIKI ED 2C

ŻÓŁTE

- 29DB

CER-0402007799999

NAUSZNIKI ED 3C

POMARAŃCZOWE

- 31DB

CER-0402007899999



Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych parametrach ochronnych, mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czaszki wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z elementem mocującym do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji gotowości do pracy. 271 g, EN 352-3:2002





PÓŁMASKA SECURA 2000

SEC-S53T0SL0



Półmaska SECURA 2000, lekka, nie ogranicza pola widzenia, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi, stanowi ochronę układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli - pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie.



MASKA MAG-2

SEC-T5700000



Maska Mag-2 po skompletowaniu z filtrami, pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami firmy SECURA chroni układ oddechowy przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli - pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie. Posiada certyfikat oceny typu WE (EN-136:1998+AC:2003, Klasa 2).



KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ

SEC-S529KUM0



Kaptur uciezkowy secura 2000 Poż: składa się z kaptura oraz półmaski SECURA 2000 wyposażonej w filtropochłaniacze wielogazowe typu ABEK1P2 RD/CO. Kaptur wykonany z niepalnej tkaniny laminowanej lateksem butylowym, uszczelniony wokół szyi, odcina dostęp dymu i toksycznych spalin do twarzy; nakładany szybko bez konieczności wstępnych regulacji



ZESTAW SECURA 2000 LAK SIL/A1

M/L
SEC-S537LSLO



DLA LAKIERNIKÓW! Zestaw stworzony na bazie półmaski SECURA 2000, zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika. Zestaw SECURA 2000 LAK chroni układ oddechowy przed gazami i parami organicznymi (np. farb, lakierów, żywic, rozpuszczalników) oraz przed pyłami i aerozolami (do stężenia 4 x NDS).



ZESTAW SECURA 2000 DUST SIL/

A1 M/L
SEC-S527DSLO



DLA BUDOWLAŃCÓW! Zestaw SECURA 2000 DUST chroni układ oddechowy przed pyłami, dymami i mgłami. Użycie dużych, owalnych filtrów z efektem tryboelektrycznym pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności przy niskich oporach oddychania i wysokiej chłonności pyłowej, zwiększając komfort oddychania.



ZESTAW SECURA 2000 CHEM SIL/

A1 M/L
SEC-537CSLO



DLA ROLNIKÓW! Zestaw SECURA 2000 CHEM chroni przed gazami i parami organicznymi (np. farb, lakierów, żywic i rozpuszczalników) oraz przed pyłami i aerozolami (do 10 x NDS). Są to typowe czynniki występujące podczas np.: lakierowania, malowania czy laminowania z obróbką mechaniczną (np. szlifowanie), czy opryskiwania roślin.



PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWOREM CORONA FFP1

COR-C0012



Zawór wydechowy o dużej powierzchni otwarcia obniża opory wydechu, zmniejsza stężenie dwutlenku węgla i pary wodnej pod maską pozwalając tym samym na pracę o dużym wysiłku fizycznym i w dużym zapyleniu



PÓŁMASKA FILTRUJĄCA NEOSEC 2P1/FFP1

SEC-S51121D0



Zawory wydechowe o dużej powierzchni otwarcia zapewniają bardzo niskie opory wydechu i niskie stężenie dwutlenku węgla oraz pary wodnej pod maską pozwalając tym samym na pracę w warunkach dużego wysiłku fizycznego i wysokich zapyleń



FILTR SECAIR 2000.01 P3 R PŁASKI ŁEZKA

SEC-S52323S0



Filtry SECAIR 2000 P3 R, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) i aerozolami ciekłymi (mgły). Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P3: antymon i jego związki, arsen i jego związki, azbest, bar i jego związki, bawełna, benzo (alfa) piren, beryl i jego związki, bezwodnik ftalowy, celuloza, chlorek cynku (dym), chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i jej związki, cyrkon i jego związki, dwutlenek krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan dwubutylu, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, jod radioaktywny, kadm i jego związki, kobalt i jego związki, kwarc



FILTR SECAIR 2000.11 P1 NR PŁASKI OKRĄGLY

SEC- S5331150



Do półmasek SECURA LAK jako filtr wstępny. Przeznaczenie: pyły, dymy i aerozole ciekłe (mgły) o ile NDS nie przekracza 4. Przedłużają czas aktywnej pracy pochłaniacza. Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000. Występują opakowaniach po 10 szt.



FILTR SECAIR 2000.12 P1 R PŁASKI ŁEZKA

SEC- S5232150



Do półmasek SECURA 2000 DUST. Do montażu konieczny jest łącznik puszkowy. Do półmasek stosuje się 2 filtry. Przeznaczenie: obróbka (cięcie, szlifowanie) żelaza, stali i kamienia urabianie surowców mineralnych (oprócz azbestu); obróbka drewna miękkiego; czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych; produkcja, przeladunek i stosowanie wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego.



FILTR SECAIR 2000.06 P2 R PŁASKI ŁEZKA

SEC- S5232250



Do półmasek Secura 2000, stosuje się 2 filtry. Typowe zastosowania zestawu z filtrami klasy P2: urabianie surowców mineralnych zawierających ponad 50% wolnej krzemionki • spawanie elektryczne • lakierowanie proszkowe • wytapianie i odlewanie metali (oprócz cynku i ołowiu) • obróbka aluminium i jego stopów • pozyskiwanie i przeróbka rud metali • ciecicie i szlifowanie drewna twardego • produkcja mąki, pasz i produktów farmaceutycznych



POCHŁANIACZ 2021 A1 DO PÓLMASKI SECURA 2000. GAZY ORGANICZNE.

SEC- S535A100



Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub maską MAG-2. Typowe zastosowanie w lakiernictwie. Chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi o temperaturze wrzenia >65°C oraz aceton (np. Rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, alkohole, kwasy organiczne, estry, etery, ketony, styren itp.) przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%.



POCHŁANIACZ 2034 K2 DO PÓLMASKI SECURA 2000. AMONIAK.

SEC- S535K200



Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub maską MAG-2. Chronią układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetiloamina), anilina, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%.



POCHŁANIACZ 2025 ABEK1 DO PÓLMASKI SECURA 2000. WIELOGAZOWY.

SEC- S535W102



Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000. Chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji.



FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 RD. GAZY ORGANICZNE.

SEC- S536A120



Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub maską MAG-2. Chroni układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C oraz pyłami, dymami i mgłami. Substancje te to między innymi: aerozole farb i lakierów, aldehyd glutarowy, kwas octowy, pestycydy, siarczan dwumetylu, wyziewy kuchenne, wyziewy silników benzynowych, wyziewy silnika diesla i inne.



FILTROPOCHŁANIACZ B2P2 RD. GAZY NIEORGANICZNE, CHLOR.

S536B220



Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub maską MAG-2. Chroni układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenu węgla) oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS.



FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 RD. WIELOGAZOWY.

S536W130



Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub maską MAG-2. Chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami, a także mieszaninami w/w substancji.



COFRA
DZIAŁO DO WODY

TRZEWIKI OCHRONNE WOODSMAN A E P FO WRUHRO SRC

23.01.2003



Zgodne z normą EN ISO 20345, klasa 1, S2 i normą EN ISO 17249, kl. 1. Zewnętrzna warstwa buta dobrze odprowadza wodę i jest odporna na zniszczenia. But posiada właściwości oddychające i anatomiczną formę cholewki. Mocna profilowana podeszwa. Poszerzona przednia część buta

BUTY GUMOWE

PAR-295384/44



Wygodna bawełniana wyściółka. Stalowe noski (200 J) ze wzmocnioną gumą ochronną. 70% guma naturalna - 30% kauczuk butadienowo-styrenowy. Pięta absorbująca uderzenia. System łatwego sznurowania. Pasek odbłaskowy. Olejoodporna gumowa podeszwa antypoślizgowa. Prążkowana część piętowa, ułatwia zdejmowanie. Możliwość zamontowania kołców na podeszwie.

KOLCE DO BUTÓW

ORE-91181k



Kolce antypoślizgowe do butów gumowych pilarza (35 szt.). W zestawie klucz.

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE

ORE-515500



RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE NEVADA

KASK OCHRONNY

GAR-3090-02922



KASK OCHRONNY W ZESTAWIE Z NAUSZNIKAMI OCHRONNYMI ORAZ OCHRONĄ TWARZY Z SIATKI ORAZ WYMIENNIE Z POLIWĘGLANU.

OSŁONA KARKU

GAR-3090-922NP



OSŁONA KARKU DO KASKU OCHRONNEGO



OSŁONA Z SIATKI DO KASKU

GAR-3090-00804



Osłona twarzy z siatki uniwersalna

SPODNIE OCHRONNE ANTYPRZECIĘCIOWE

GAR-RM98



Spodnie antyprzecięciowe dla pilarza



7. SPAWALNICTWO

Spawacze wysoko sobie cenią pełną ochronę w zakresie kwestii zdrowotnych. Kierując się potrzebami spawaczy, w zależności od procesu spawania i technik pokrewnych proponujemy różne konstrukcje ochron oczu i twarzy, sprzęt ochrony układu oddechowego, rękawice ochronne oraz akcesoria zapewniające ochronę oraz podwyższającą komfort pracy.

LAHTI PRO

MASKA SPAWALNICZA

PRF-61051



- Przeznaczona do pracy przy spawaniu
- Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 6 - 14 DIN
- Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 4 - 5 DIN
- Szerokość 237 mm, wysokość 359 mm, głębokość 78 mm
- Wyrób atestowany (CIOP)

LAHTI PRO

MASKA SPAWALNICZA TS-20

PRF-61053



- Wymiary: 430 x 270 x 150 mm
- Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wilgoć i temperaturę odprysków ciał stałych występujących podczas spawania
- Po zanurzeniu w wodzie nie zmienia wymiarów
- Odporna na uderzenia
- Idealna do prac na zewnątrz



LAHTI PRO

MASKA SPAWALNICZA Z PODGLĄDEM

PRF-61052



- Przeznaczona do pracy przy spawaniu
- Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 6 - 14 DIN
- Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 4 - 5 DIN
- Szkło ochronne na filtr
- Wyrób atestowany (CIOP)
- Szerokość 222 mm, wysokość 372 mm, głębokość 80 mm

DAICAR

TARCZA SPAWALNICZA 80X100 TD1

DAK-TD1



TARCZA SPAWALNICZA 50X100 TM-1

DAK-TM1



Tarcza TD1 Fibra wykonana jest z bardzo wytrzymałego materiału. Wykazuje odporność na wilgoć, stąpienie, ścieranie. Wyposażona w wymienny filtr w zależności od zamówienia 50x100, 80x100, podgląd. Ramka do filtra jest metalowa, malowana proszkowo, rękojeść jest drewniana.

BLUZA TRUDNOPALNA BIZWELD BIZ 2

POR-BIZ2

ROZMIAR S-XXL

KOLOR:

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |



Informacja o tkaninie: Materiał Bizweld jest w 100% bawełniany o ramaturze 330g/m² z wykończeniem ODPORNYM NA PŁOMIENIE. Tkanina ta spełnia normy EN ISO 11611 i EN ISO 11612 i zapewnia doskonałą ochronę podczas spawania i innych prac pokrewnych. Posiada Certyfikat GOST-R

SPODNIE W PAS TRUDNOPALNE BIZWELD BIZ 30

POR-BIZ30

ROZMIAR S-3XL



SPODNIE OGRODNICZKI TRUDNOPALNE BIZWELD BIZ 4

POR-BIZ4

ROZMIAR S-3XL



OKULARY SPAWALNICZE METALOWE

23/00201





PRZYŁBICA ODCHYLENA NA KASK

NW-080-00-001



ADAPTER DO KASKU

DEK-ADAPTOR



Adapter umożliwiający zamontowanie przyłbicy na kasku



ESAB PRZYŁBICA SPAWALNICZA WARRIOR TECH BLACK

ESA-0700000400



Nowe korpusy dostępne są w 2 zwracających uwagę, połyskujących kolorach: żółtym i czarnym. Przyłbica wyposażona jest w wygodne nagłowię opracowane przez ESAB, a lekki korpus zapewnia doskonałą ochronę twarzy, głowy, uszu oraz szyi, co pozwala na spawanie we wszystkich pozycjach.

REIS

REKAW SKÓRZANY SPAWALNICZY ZE ŚCIĄGACZEM

RWP-ZB



Zarękawnik skórzany.

- wykonany ze skóry bydlęcej dwoinowej
- zakończony z dwóch stron ściągaczami
- dostępny w kategorii II (EN470-1)

REIS

REKAW SKÓRZANY KPL.

RWP-REKAWB



Rękaw skórzany.

- skóra bydlęca dwoinowa
- górne mocowanie na rzemieniu
- przy nadgarstkach dodatkowe zapięcie na rzep
- dostępny w kategorii II (EN470-1)

REIS

REKAW SPAWALNICZY LEWY

RWP-REKAWL-L

REKAW SPAWALNICZY PRAWY

RWP-REKAWL-P



Rękaw skórzany spawalniczy na lewą rękę. Skóra bydlęca licowa pokryta z jednej strony powłoką poliuretanową. Grubość skóry około 1,4-2,3 mm. Górne mocowanie na kłmę, na dole zapinany na guziki. Dodatkowa ochrona barku doszyta u góry. Chroni przed krótkotrwałym działaniem płomienia i drobnymi rozpryskami metalu



OBUWIE DLA SPAWACZA S1

CER-0202043460xxx

KOLOR:

1. ■



Obuwie dla spawaczy ze stalowym podnoskiem, podwójne szwy kewlarowe, podeszwa gumowa olejoodporna, odporna na temperaturę do 300°C. Materiał: cholewka ze skóry o grubości 1,8-2,2 mm; podeszwa gumowa



OBUWIE SPAWALNICZE DTRMK S3 HRO SR

PRF-DTRMKxx



Wierzch: skóra wodoodporna. Podeszwa: dzianina dystansowa. Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie. Podeszwa: poliuretan / guma

REIS

OBUWIE SPAWALNICZE BRH S1

RWP-BRH



Buty bezpieczne HOTREIS. Skóra bydlęca, buty za kostkę. Zapinane specjalnym zakryciem ze skóry na kłmę, znajdującą się po zewnętrznej stronie buta na wysokości kostki, co doskonale chroni przed opiłkami metalu. Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, antypoślizgowa. Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zagięcia do 15 kN. Kategoria SB, spełniają wymagania norm EN20345, EN20344

REIS

NAGOLENNIK SKÓRZANY Z NASTOPKIEM NNB

RAW-NNB



Nagolennik skórzany z nastopkiem. Skóra bydlęca dwoinowa. Zapinany na metalowe sprzączki. Chroni but, na przykład przed zapaleniem sznurowadeł w momencie zetknięcia z iskrą, czy też podobnie działającym czynnikiem. Dostępny w kategorii II (EN470-1)



REIS

FARTUCH SKÓRZANY FZ TYPU ZAPASKA

RWP-FZ



- skóra bydlęca licowa pokryta z jednej strony powłoką poliuretanową
- grubość skóry 1,4-2,4 mm
- wiązany w pasie
- zgodny z normą PN-83/P-22401

RĘKAWICE SPAWALNICZE GLOPER STRONG

23/glops



Rękawice spawalnicze wykonane z dwójny bydlęcej, z wkładką bawełnianą. Szwy rękawic są zabezpieczone przed przepaleniem białą, nici kewlarowe. Rękawice spawalnicze chronią ręce przed odpryskami stopionego metalu, temperaturą, promieniowaniem cieplnym oraz urazami mechanicznymi podczas prac Spawalniczych.

Weldas

RĘKAWICE SPAWALNICZE WELDAS 10-2392

WEL-10-2392XL



Rękawica spawalnicza z prostym i wzmocnionym kciukiem dla lepszej obsługi uchwytów MIG, wykonana z dwójny bydlęcej z ramienia. Szyte nicią KEVLAR

Weldas

KAPTUR SPAWALNICZY TRUDNOPALNY POMARAŃCZOWY FIREFOX

WEL-23-6690



Wys. 41 cm.
Szyja: 42-53 cm. Głowa: 64 cm.

Weldas

KAPTUR SPAWALNICZY TRUDNOPALNY NIEBIESKI FIREFOX

WEL-23-6680-XL



Wys. 44 cm.
Szyja: 52-65 cm. Głowa: 68 cm.

Weldas

CZAPKA Z TRUDNOPALNEJ BAWELNY

WEL-23-8000xx



L 56-59 cm.
XL 59-62 cm.

Weldas

ZASŁONA SPAWALNICZA 0.68X1.8 M EN 1598

WEL-55-7166/STRIP

ZASŁONA SPAWALNICZA 1.8X1.8 M EN 1598

WEL-55-7166



Weldas

CZAPKA ZIMOWA POD KASK Z PODSZEWKĄ TURMOFLEX

WEL-23-7733



Niebieska, bawełniana czapka pod kask na chłodną pogodę z podszewką TURMOflex®, z trudnopalną powłoką na zewnątrz

Pro-Met

FARTUCH SKÓRZANY FSB 60X90 SPAW

RWP-FSB



Fartuch skórzany przedni, zakładany na szyję z zapięciem na klamrę z tyłu pleców. Skóra bydlęca dwójnowa. Grubość skóry około 1.2-1.4 mm. Dostępny w kategorii II (EN470-1)

8. TABLICE INFORMACYJNE

Przedstawione w skróconej wersji znaki informacyjne. Dostępne wiele modeli od ręki, istnieje również możliwość wykonania tablic na zamówienie na różnych rodzajach podłoża (naklejka, PCV).


ZNAKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
 TDC-BA006C1PS


Przykład: Znak fotoluminescencyjny Hydrant Wewnętrzny. Linia znaków, widocznych w ciemności. Różne modele: znaki bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.

ZNAKI OCHRONY I HIGIENY PRACY
 TDC-GC053BKPN


Przykład: Zakaz palenia tytoniu. Linia znaków: znaki zakazu, znaki ostrzegawcze, znaki informacyjne, znaki nakazu.

TABLICE BUDOWLANE

34344



Przykład: Tablica informacyjna 49,5 cm/65 cm. Tablice przeznaczone do sekcji budowlanej.

ZNAKI INFORMACYJNE

14/1652



Przykład: Tablica informacyjna kierunek do wyjścia do drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo.

INSTRUKCJE BHP

RWP-Z-1B1-P-250X350



Przykład: Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników

ZNAKI INFORMACYJNE

14/03849



Przykład: Zakaz parkowania

TABLICE BUDOWLANE

14/78454



Przykład: Tablica informacyjna uwaga wyjazd z budowy.

FOTOLUMINESCENCYJNE ZNAKI EWAKUACYJNE

14/AA001



Przykład: Znak Wyjście ewakuacyjne. Linia znaków, widocznych w ciemności. Różne modele: znaki bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

RWP-TAS0100CW-31S

KOLOR:

- 1.
- 2.



Taśma ostrzegawcza o różnej szerokości w kolorach: czerwono-białym lub czarno-żółtym na rolkach o długości 100 m



Vera
**PRZEMYSŁOWA APTECZKA
 PIERWSZEJ POMOCY TOP 20 PLUS**
 VER-08



Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy „TOP 20 PLUS 2 x DIN13157” w walizce z tworzywa ABS.

W składzie 2xDIN 13157 Plus. Apteczka zawiera stelaż mocujący do ściany. Rozmiar opakowania: 440 x 335 x 150 mm. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

Vera
**PRZEMYSŁOWA APTECZKA
 PIERWSZEJ POMOCY VERA**
 VER-36
 Rozmiar opakowania: 250 x 250 x 112 mm
 VER-33
 Rozmiar opakowania: 300 x 250 x 112 mm
 VER-34
 Rozmiar opakowania: 400 x 250 x 112 mm



Vera
**APTECZKA
 SAMOCHODOWA
 "SUPER CLASSIC" DIN
 13164 Z KAMIZELKĄ**
 VER-06



Samochodowy zestaw pierwszej pomocy „SUPER CLASSIC” w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej

**WKŁAD DO APTECZEK
 DIN 13164 PLUS**
 VER-DIN13164PLUS+

3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm • 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 szt. Koc ratunkowy • 1 szt. Nożyczki 14,5 cm • 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Chusteczka alkoholowa • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

GAŚNICA 1KG
 RWP-OGP-1ZBC
GAŚNICA PROSZKOWA 2KG
 RWP-OGP-2XABC-PM
GAŚNICA 4 KG ABC
 RWP-OGP-4XABC
GAŚNICA 6KG
 GP-06XABC/K



Gaśnica proszkowa 6kg przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy BC lub ABC. A – ciała stałe palne żarzące się B – substancje ciekłe tworzące płomień C – palne substancje gazowe.

GAŚNICA ABF 2KG
 RWP-OGWG-2XABF



Gaśnica pianowa ABF zaprojektowana dla zabezpieczenia pomieszczeń, w których występuje szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii i kuchniach domowych. Gasi również urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V.

KOC GAŚNICZY
 KOC GAS



Koc gaśniczy wyprodukowany jest z wytrzymałego materiału - włókna szklanego. Kocze przygotowane są do zamontowania na ścianie. Wykonane są z tkaniny niepalnej o wymiarze 1,4 x 1,8 m.

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
 RWP-OUP-KRM-FBH-B



Szelki bezpieczeństwa. Jeden pierścień grzbietowy w kształcie litery D wykonany ze stali o dużej wytrzymałości. Dwie przednie pętle tekstylne. Regulowane pasy na klatkę piersiową oraz w obrębie ud. Pasy do pozycji siedzącej. Taśma szerokości 44 ± 1 mm wykonana z poliestru. Szybie wykonane czarnymi nićmi z poliamidu, odpornymi na rozciąganie. Spełniają wymagania normy EN361

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 RWP-OUP-KRM-EARL-B



Amortyzator bezpieczeństwa. Długość: 1.5 m. Ściągacz linowy z pochłaniaczem energii. Końcówki liny splecione i pokryte ochronnym rękawem z polietylenu. Nasada odporna na ścieranie. Lina z obu stron zakończona karabińczykiem. Trójżyłowa lina poliamidowa o średnicy 12mm wyposażona we wskaźnik zielony i czarny sygnalizujący stopień zużycia materiału, wytrzymała na rozerwanie 25 kN, zgodna z ISO 1140. Spełnia wymagania normy EN355

LINA ASEKURACYJNA
 RWP-OUP-KRM-RL-B



Przyłtaczniowy ściągacz linowy. Długość: 1.5 m. Końcówki liny splecione i pokryte ochronnym rękawem z polietylenu. Nasada odporna na ścieranie. Po obu stronach liny karabińczyk. Trójżyłowa lina poliamidowa o średnicy 12 mm wyposażona we wskaźnik zielony i czarny sygnalizujący stopień zużycia materiału, wytrzymała na rozerwanie 25 kN, zgodna z ISO 1140. Spełnia wymagania normy EN354



9. CLINEX

Produkty Clinex znajdują szerokie zastosowanie w restauracjach, hotelach, szkołach, zakładach przemysłowych, myjniach, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej. Marka Clinex to produkty wysokiej jakości spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Na życzenie klienta, służymy pomocą w opracowaniu planów higieny konkretnych pomieszczeń i obszarów roboczych. Dzięki temu wzrasta bezpieczeństwo oraz efektywność sprzątnięcia a także szybko i skutecznie zostaje wdrożony system HACCP przy każdym stanowisku pracy.

Clinex®

CLINEX LIQUID SOAP

AMT-77-520



Clinex Liquid Soap to mydło w płynie będące mieszaniną łagodnych substancji myjących oraz składników chroniących skórę ludzką. Delikatnie nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszeniem i pękaniem. Jest bardzo wydajne w użyciu, posiada przyjemny zapach. Nie powoduje podrażnień. Pojemności 1l,5l

Clinex®

CLINEX FLORAL OCEAN 5L

AMT-77-891



Skoncentrowany, bardzo skuteczny i niezawodny preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji wszelkich wodoodpornych posadzek. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug i zacieków. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk, pozostawiając długo utrzymujący się przyjemny zapach. Pojemności 1l/5l/10l



Clinex®

CLINEX 4DIRT

AMT-77-640



Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego typu trudnych, tłustych zabrudzeń z powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV, kamień naturalny i sztuczny, kafle, itp. znajdujących się w przemyśle i gastronomii. Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, zanieczyszczenia ropopochodne i wielowarstwowe powłoki brudu.

Clinex®

CLINEX W3 ACTIVE

AMT-77-630



Delikatny, kwaśny preparat myjący na bazie kwasu cytrynowego do codziennego mycia sanitariatów. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, w tym elementów emaliowanych, akrylowych, chromowanych, niklowanych, plastikowych. Skutecznie usuwa typowe, napotykanne w sanitariatach zabrudzenia i osady, np. resztki mydeł. Pozostawia delikatny, świeży zapach. Pojemności: 650ml, 1l, 5l, 10l

Clinex®

CLINEX W3 FORTE 1L

AMT-77-634



Gotowy do użycia, kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia uporczywych zabrudzeń w sanitariatach i łazienkach. Do stosowania na wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalk. Likwiduje przykre zapachy urynowe. 1l/10l

Clinex®

CLINEX W3 MULTI 1L

AMT-77-076



Wysokowydajny, skoncentrowany i szybko działający środek do codziennej pielęgnacji urządzeń sanitarnych kwaso- i wodoodpornych (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z porcelany, ceramiki), do gruntownego mycia posadzek w halach przemysłowych, basenach kąpielowych, pomieszczeniach sanitarnych, doskonale sprawdza się do czyszczenia fug.



Clinex
CLINEX ANTI-OIL
AMT-77-013



Niskopieniący płyn do mechanicznego czyszczenia posadzek odpornych na działanie środków alkalicznych. Posiada bardzo dobre właściwości emulgujące tłuszcze i smary, przez co doskonale sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek w warsztatach i halach fabrycznych. Pojemności 1l/5l/10l.

Clinex
CLINEX GRILL 1L
AMT-77-071



Preparat o bardzo silnym działaniu do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu, zadymień. Doskonale nadaje się do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. Pojemności 1l/5l

Clinex
CLINEX TEXTILE
AMT-77-184



Profesjonalny preparat przeznaczony do usuwania typowych zabrudzeń z dywanów i obić tapicerskich. Preparat nie pozostawia plam na czyszczonej powierzchni.

Clinex
CLINEX STRONGER MLECZKO DO CZYSZCZENIA
AMT-77-686



Gotowe do użycia mleczko, przeznaczone do usuwania wszelkiego typu zabrudzeń. Skutecznie usuwa z czyszczonych powierzchni zmywalnych wszelkie uporczywe zabrudzenia takie jak : brud, tłuszcz, osady z kamienia i rdzy. Nie rysuje powierzchni, nadaje połysk i pozostawia przyjemny zapach.

Clinex
CLINEX GLASS FOAM 650ML
AMT-77-688



Skuteczna i niezawodna pianka do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Clinex
CLINEX SCENT ODŚWIERZACZ POWIETRZA TASMAŃSKI CZAR 500ML
AMT- 77-901



Clinex SCENT jest unikalnym produktem do zastosowania we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, idealny do odświeżania powietrza w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach gościnnych, toaletach. Dedykowany zwłaszcza branży Ho. Re.Ca. Unikalna nuta zapachowa sprawia, że preparat wyróżnia się efektywnym działaniem na nieprzyjemne zapachy we wszystkich obszarach.

Permatex
EMULSJA DO SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK Z PUMEKSEM
AMT-60-040



FAST ORANGE zawiera drobno zmielony pumeks. Dokładnie doczyszczają skórę dłoni, również w okolicach paznokci. Nie wymaga użycia wody. Emulsję wystarczy rozetrzeć w zabrudzonych dłoniach (bez wody) aż do rozpuszczenia brudu. Następnie opłukać dłonie wodą lub wytrzeć ręcznikiem. Produkt jest dostępny w opakowaniach: butelka 444 ml ze szczołeczką, pojemnik z pompką 3,78 l.

MERIDA
PASTA DO RĄK MERIDA
RWP-HME-PA12



Pasta do mycia rąk MERIDA. Doskonale usuwa zabrudzenia chroniąc skórę rąk. Zawiera składniki tworzące ochronną warstwę zapobiegającą podrażnieniu skóry. Pasta nie zatyka kanalizacji. Nie zawiera piasku, środkiem ściernym jest mączka drzewna. Testowana dermatologicznie. Nanosić na mokre ręce bezpośrednio z opakowania. Opakowanie: puszka 500 ml lub 5 kg.

BLACK CAT
PASTA DO RĄK BLACK CAT
05/03585



Pasta 'BLACK CAT' jest gęstą pastą BHP o przyjemnym zapachu, nie podrażnia skóry rąk. Pasta zawiera w swoim składzie mydło, środek powierzchniowo czynny, środki pielęgnacyjne oraz rozdrobnione minerały, co daje wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń i nie powoduje wysuszenia skóry rąk. Skutecznie zmywa smary, oleje techniczne, sadze i inne trudno usuwalne zanieczyszczenia. Polecana jest zwłaszcza do stosowania w przemyśle, przy pracach mechanicznych, warsztatach samochodowych, itp.



Cliver

PAPIER TOALETOWY CLIVER

PA6231 - szary
OPA6057 - biały



Specyfikacja:- kolor: szary- surowiec: makulatura- ilość warstw:1- gramatura: 35 g/m² - średnica: 18 cm - wysokość rolki: 9 cm - długość rolki: 130 m - ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 szt.

Cliver

PAPIER TOALETOWY VELVET 12

PA9214



Nowy papier Classic został stworzony ze starannie wyselekcjonowanej białej bibułki. Każdy listek to dwie wytrzymałe warstwy miękkiej bibułki, połączonej estetycznym wzorkiem w motylki.

Cliver

RĘCZNIK JUMBO

PL59750



Kolor: zielony. Surowiec: makulatura. Ilość warstw: 1. Gramatura: 35g/m². Średnica: 14 cm. Wysokość rolki: 19,2 cm. Długość rolki: 65 m. Ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 szt.

RĘCZNIK ZZ PAPIEROWE WKŁADY

PL2240



RĘCZNIK ZZ 4000 KARTON CLIVER ZIELONY
Gramatura: 35 g/m². Ilość warstw: 1. Ilość listków w pakiecie: 334. Ilość listków w kartonie: 4000.

SZUFELKA I MIOTŁA/ZESTAW KOMBI/ KPL

DAJ-87212



2 częściowy komplet do sprzątania składający sobie z szufelki+zmiotki oraz miotły z drążkiem.

MOP OBROTOWY ORION Z 2 KOŃCÓWKAMI

DAJ-87212



Kosz posiadający mechanizm odwirowujący pozwala na bardzo dokładne wyciśnięcie wody z wkładu dzięki czemu możemy myć powierzchnie wrażliwe na wodę np. podłogi drewniane, panele. Obrótowa końcówka myjąca pozwoli nam dotrzeć do najbardziej niedostępnych miejsc.

PAD KIJ KOMBI

PAD/KIJKN



Pad przeznaczony do intensywnego szorowania i czyszczenia posadzek. Stosowanie padów zwiększa wydajność pracy oraz skuteczność. Dostępne jako pad ręczny lub mop.

WORKI NA ŚMIECI

PI302

worki na śmieci 60L/10 sztuk kuchcik

GP6044

worki na śmieci z taśmą 60L/10 sztuk emil

PI2234

worki na gruz bardzo wytrzymałe 80L/5 sztuk master

KS109

worki na śmieci extra mocne 120L/25 sztuk kuchcik

IK2128

worki na śmieci 240L/10 sztuk monster master



ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA

Y00627



Ścierki z mikrofibry zestaw, 4 sztuki w komplecie.

ZMYWAK KUCHENNY

Y0518




Zmywak kuchenny w zestawach pakowane po 5 sztuk

RĘCZNIK FROTTE

RWP-T350




RĘCZNIKI FROTTE 50x100 350 g/m² lub 500 g/m²



ODZIEŻ MĘSKA

standardowa wysokość – 182 cm, przy rozmiarze wydłużonym 194 cm

Rozmiary	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL
A Obwód klatki piersiowej w cm	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136
B Obwód w pasie w cm	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-88	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118	118-124	124-130	130-136	136-142



ODZIEŻ DAMSKA

standardowa wysokość 170 cm

Rozmiary	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL
A Obwód klatki piersiowej w cm	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
B Obwód w pasie w cm	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112
C Obwód w biodrach w cm	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140

OBUWIE MĘSKIE

Angielska numeracja	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11	12	12,5	13	14	15
Francuska numeracja	38	38,5	39	40	41	41,5	42	42,5	43	44	45	46	47	47,5	48	49	50
Długość stopy w mm	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	320	330
Numeracja metryczna w cm	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	33	34

OBUWIE DAMSKIE

Angielska numeracja	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Francuska numeracja	34	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	41	41,5	42
Długość stopy w mm	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
Numeracja metryczna w cm	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28

LEGENDA



system absorpcji energii w obcasie



podeszwa antypoślizgowa



nieprzemakalna górna część obuwia



podnosek ochronny



podeszwa odporna na kontakt z gorącym podłożem



obuwie ocieplane



wkładka antyprzebiociowa



górna część buta z oddychającego materiału



podeszwa odporna na olej i paliwa



obuwie antystatyczne



wkładka antyprzebiociowa nie metalowa



kompozytowy podnosek

Firma TAD-MET zapoczątkowali w 1990 roku Tadeusz i Teresa, Ostrowscy. Pierwsza jej nazwa to Zakład Ślusarsko Tokarski Tadeusz Ostrowski. Początkowo firma zajmowała się usługami ślusarskimi i tokarskimi. Znana na lokalnym rynku z wyrobów o solidnym wykonaniu. W 1999 roku firma rozszerzyła swoją działalność o handel wyrobami hutniczymi, narzędziami itp. W 2005 roku firma zmieniła nazwę na TAD-MET. Ciągłe poszerzanie oferty, dopasowywanie się do potrzeb rynku sprawiły iż wkrótce Firma posiadała w ofercie ponad 50 tys pozycji towarowych na stanie magazynowym. Aby utrzymać obsługę na wysokim poziomie i dalej rozwijać się w dynamicznym tempie rozpoczęliśmy wyspecjalizowanie poszczególnych działów.

Obecnie TAD-MET zatrudnia blisko 50 osób w poszczególnych działach:

- hurtowa sprzedaż wyrobów hutniczych,
- dział hydrauliczno – sanitarny,
 - dział obsługi przemysłu drzewnego,
 - dział obsługi przemysłu stoczniowego,
 - dział maszyn budowlanych oraz serwis urządzeń spalinowych,
 - dystrybucja i serwis elektronarzędzi,
 - dział BHP odzieży i środków ochrony osobistej,
 - dział metalowo – narzędziowy,
 - produkcja konstrukcji stalowych.

Każdy z tych działów to przede wszystkim fachowcy, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, ale również ogromna oferta towarów starannie dobranych do potrzeb każdego z Naszych klientów. Doświadczenie które zdobyliśmy przez lata pracy w branży sprawiało, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów. Swoją pracę wykonujemy z Pasją i pełnym zaangażowaniem.

Zasięg działalności:


Obsługujemy klientów w całej Polsce jak i w krajach UE.

Wyróżnienia:

- Nagroda „Gazete Biznesu” od 4 lat z rzędu
- Laureat Diamentów Forbesa 2014 - miesięcznik ten sklasyfikował Nas na 392 miejscu spośród wszystkich firm w Polsce oraz 33 firma w województwie pomorskim w przedziale do 250mln przychodu za dynamikę, rozwój i wyniki w 2013 roku

Plany na przyszłość:

Dalszy rozwój firmy, podnoszenia i wyznaczanie nowych standardów w swojej branży.



TAD-MET

83-400 Kościerzyna
ul. Kapliczna 5

bhp@tadmet.com.pl
+48 58 686 21 95 (wew 27)